


CỬA SLIM TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NGOẠI THẤT- NỆP RỜI THIẾT KẾ THEO LỰC ĐÒN BẨY

Đây là hệ cửa bản cánh thon gọn tạo view thoáng rộng nhất **Premium 2026**

MỞ TRƯỢT ĐI LẠI DỄ DÀNG



MỞ QUAY ÁP SÁT TƯỜNG TẠO KHÔNG GIAN RỘNG LỚN NHẤT




Tính thông thủy:

+ Chiều ngang trừ Khung cửa 63mm x 2 bên = 126mm

+ Chiều cao trừ Khung cửa 63mm


8 ưu điểm kỹ thuật quan trọng nhất cho bộ cửa trượt quay bền vững trên 20 năm

1 Bộ chuyển đổi thông minh



+ Bánh xe chống sệ và liên kết giữa 2 đường ray tạo thành 1 đường thẳng giúp cho cánh cửa mở từ trượt sang quay nhẹ nhàng, không bị vấp mang lại độ bền lâu dài

2 Đường ray nổi



Bánh xe 8 bánh được thiết kế **rãnh tròn lõm** ôm khít với **ray nổi** giúp cho cánh cửa mở từ lùa nhẹ nhàng, không rung lắc, đảm bảo độ bền vững trên 20 năm

3 Bánh xe 8 bánh siêu chịu lực



7 Đặc biệt cánh tay kéo

Dày 5mm giúp cho bộ cửa vững chắc, dễ đóng mở cửa




2 CẢNH & 4 CẢNH



4 Khung bao bản lớn 90mm


Khung bao lớn ngang 9cm x 6,3cm thiết kế ẩn vít và nhiều gân tăng cường giúp vít lắp đặt liên kết ăn sâu vào tường tạo cho bộ cửa vững chắc, chống mưa bão.



6 5 lợi ích quan trọng cho cửa trượt quay dùng **NỆP RỜI** thiết kế theo lực đòn bẩy

- ✓ **NỆP RỜI** thiết kế theo lực đòn bẩy tạo được rãnh bơm keo liên kết kính với thân cửa, giúp bộ cửa vững chắc, chống mưa bão
- ✓ **NỆP RỜI** thiết kế theo lực đòn bẩy dễ sửa chữa và tháo lắp thay thế kính khi xảy ra vỡ kính trong quá trình sử dụng.
- ✓ **NỆP RỜI** thiết kế theo lực đòn bẩy dễ sản xuất và lắp đặt hoàn thiện cửa tại công trình.
- ✓ **NỆP RỜI** thiết kế theo lực đòn bẩy tiết kiệm chi phí vận chuyển và lắp đặt, dễ dàng xử lý những công trình khó, ở xa.
- ✓ **NỆP RỜI** thiết kế theo lực đòn bẩy dễ tháo lắp kính, chèn kính nệm kính chống sệ cửa.

5 Cánh bản lẻ



Thanh ngang chịu lực liên kết dày 2mm giúp liên kết ke cửa trở lên vững chắc

Được thiết kế **gân liên kết bản vít bản lẻ** dày 3mm giúp bộ cửa đóng mở vững chắc, không bị sệ.

Bản lề thép hợp kim siêu chịu lực




Bộ khoá siêu bền


- + Miệng khoá bằng inox thiết kế chức năng chống cạy cửa.
- + Thân khoá bằng inox chống oxy hoá tăng độ bền cho bộ cửa sử dụng lâu dài
- + Lõi khoá bằng đồng nguyên khối chống ăn mòn, không bị kẹt khoá kết hợp với chìa khoá bản lớn giảm nguy cơ gãy chìa trong quá trình sử dụng lâu dài.

CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH DỊCH VỤ HẬU MÃI SỐ 1 VIỆT NAM

8 Chốt tự động siêu bền



Chốt cánh phụ siêu bền



Cài tiến đột phá Bánh xe dưới



Được đúc bằng inox chống oxy hoá, tăng độ bền vững lâu dài cho bộ cửa
Bánh xe dẫn hướng bằng nhựa tổng hợp giúp cho bộ cửa vận hành êm và nhẹ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH

**SỨ MỆNH: “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn
bằng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn mỗi ngày”**



CỬA SLIM TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NGOẠI THẤT- NẶP RỜI THIẾT KẾ THEO LỰC ĐÒN BẨY

Đây là hệ cửa bản cánh thon gọn tạo view thoáng rộng nhất Premium 2026



Thông tin

Bộ cửa Slim trượt quay Eurotech 6 cánh

- Kích thước : rộng 5m, cao 2.7m
- Màu sắc: Xám đá
- Kính: Kính hộp 5-9-5 mm kết hợp nan hoa trang trí
- Nhôm Eurotech độ dày kỹ thuật : 2mm-5.5mm
- Bản cánh 43mm
- Bản cánh tay khoá 68mm
- Sử dụng khoá điện từ Eurotech
- Phụ kiện đồng bộ Eurotech bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng do lỗi nhà sản xuất

ỨNG DỤNG

- ✓ Cửa ban công
- ✓ Cửa Sân vườn
- ✓ Cửa mặt tiền căn view thoáng

Đặc biệt dùng cho nội thất:

- ✓ Ngăn phòng bếp với phòng khách
- ✓ Ngăn khu cầu thang

➤ Sử dụng linh hoạt ngăn cách tạo không gian riêng tư và khi mở ra cho không gian rộng lớn nhất




MỞ QUAY ÁP SÁT TƯỜNG TẠO KHÔNG GIAN RỘNG LỚN NHẤT

CỬA SLIM TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NGOẠI THẤT- NẶP RỜI THIẾT KẾ THEO LỰC ĐÒN BẨY


Đây là hệ cửa bản cánh thon gọn tạo view thoáng rộng nhất Premium 2026

1 Bộ chuyển đổi thông minh



+ Bánh xe chống sệ và liên kết giữa 2 đường ray tạo thành 1 đường thẳng giúp cho cánh cửa mở trượt sang quay nhẹ nhàng, không bị vấp mang lại độ bền lâu dài

2 Đường ray nổi




3 Bánh xe 8 bánh siêu chịu lực



Bánh xe 8 bánh được thiết kế **rãnh tròn lõm** ôm khít với


ray nổi giúp cho cánh cửa mở trượt nhẹ nhàng, không rung lắc, đảm bảo độ bền vững trên 20 năm

9 Khung bao ẩn vít



Khung bao lớn ngang 13.2cm x 6,3cm thiết kế ẩn vít và nhiều gân tăng cứng giúp vít lắp đặt liên kết ẩn sâu vào tường tạo cho bộ cửa vững chắc, chống mưa bão.

8 Cánh bản lề




Được thiết kế **gắn liền kết bản vít bản lề dày 3mm** giúp bộ cửa đóng mở vững chắc, không bị sệ.



4 Đặc biệt cánh tay kéo

Dây 5mm giúp cho bộ cửa vững chắc, dễ đóng mở cửa



5 Hệ thống khoá đồng bộ Eurotech




+ **Miếng khoá** bằng inox thiết kế chức năng chống cạy cửa.

+ **Thân khoá** bằng inox chống oxi hoá tăng độ bền cho bộ cửa sử dụng lâu dài

+ **Lõi khoá** bằng đồng nguyên khối chống ăn mòn, không bị kẹt khoá kết hợp với chìa khoá bản lớn giảm nguy cơ gây chia trong quá trình sử dụng lâu dài.

7 Chốt cánh phụ siêu bền




1. **Thân chốt** được thiết kế đồng bộ với thân cửa giúp cửa vận hành trơn tru, bền chắc lâu dài

2. **Chân chốt inox phi 10** chịu lực và đập lớn chống gió bão.

3. **Hố chốt** chống rung lắc giúp bộ cửa thêm vững chắc.

6 Chốt tự động siêu bền



1. **Lò xo** dài 15cm, lực nén cao giúp cho thân cửa luôn vững chắc, đóng mở nhẹ nhàng.

2. **Thân chốt** bằng hợp kim nhôm thiết kế đồng bộ với thân cửa

3. **Chốt giữ trục chuyển động** giúp bộ cửa hoạt động bền vững lâu dài.

4. **Trục inox** chống gỉ, vỡ, oxi hoá tăng độ bền vững cho bộ cửa sử dụng lâu dài

5. **Chân chốt inox 10mm** chịu lực cao, giúp bộ cửa vững chắc, chống gió bão.